


CAMBIO DE CONTRASEÑA CPE GEMTEK WLTFGT-152ACN LTE


Bogotá, Octubre de 2018

Imagen CPE Gemtek WLTFGT-152ACN LTE



Acceso al modem CPE WLTFGT-152ACN LTE





NOMBRE DE USUARIO

CLAVE

Aplicar

Idioma ▾

Centro de ayuda DIRECTV

Configuración rápida WiFi

Información LTE Básica

Estado LTE :	Conectado
Estado SIM :	Listo
IMSI :	732176000008057
PCI :	147
RSRP :	-102 dBm
SINR :	1 dB
TX Power :	11 dBm

Información LTE Avanzada

IMEI :	358283090223058
Global Cell ID :	3386A04
RSSI :	-70 dBm
RSRQ :	-11 dB
EARFCN :	38100

Información de Sistema

Tiempo de funcionamiento :	7 Horas 49 Minutos 13 Segundos
Tiempo de Conexión :	7 Horas 47 Minutos 40 Segundos
Versión del Firmware LTE :	0.3.2.20
Versión del Firmware	

Información WAN

Tipo :	Automatically
WAN MAC :	80:02:9C:05:42:65
Dirección WAN IP :	10.244.94.81
DNS :	191.102.192.253;191.102.192.252
WAN Dirección IPv6 :	2803:2a80:1223:8a64:1:1:a8be:2828
WAN IPv6 Link-Local Address :	fe80::1:1:a8be:2828
DNS1 IPv6 :	2803:2A80:1255:0130:0000:0000:0000:0011
DNS2 IPv6 :	2803:2A80:1255:0130:0000:0000:0000:0012

Información LAN

Tipo :	Automatically
LAN MAC :	80:02:9C:05:42:65
Dirección LAN IP :	192.168.100.1
Máscara LAN Subnet :	255.255.255.0
Estado del servidor DHCP :	Habilitar
LAN IPv6 Address :	2803:2a80:1223:8a64:aca8:59ff:feba:e9a

Configurar el nombre de su red WIFI y contraseña.

DIRECTV

NOMBRE DE USUARIO

Ingresar Nombre de usuario

CLAVE

Ingresar clave

Aplicar

Idioma ▾

Centro de ayuda DIRECTV

Configuración rápida WIFI

Información LTE Básica	
Estado LTE :	Conectado
Estado SIM :	Listo
IMSI :	732176000008057
PCI :	147
RSRP :	-102 dBm
SINR :	2 dB
TX Power :	13 dBm

Información LTE Avanzada	
IMEI :	358283090223058
Global Cell ID :	3386A04
RSSI :	-71 dBm
RSRQ :	-11 dB
EARFCN :	38100
Tiempo de funcionamiento :	7 Horas 50 Minutos 28 Segundos
Tiempo de Conexión :	7 Horas 48 Minutos 56 Segundos
Versión del Firmware LTE :	0.3.2.20
Versión del Firmware Router :	01.02.01.020

1 Ingrese en la opción

Información WAN	
Tipo :	Automatically
WAN MAC :	80:02:9C:05:42:65
Dirección WAN IP :	10.244.94.81
DNS :	191.102.192.253;191.102.192.252
WAN Dirección IPv6 :	2803:2a80:1223:8a64:1:1:a8be:2828
WAN IPv6 Link-Local Address :	fe80::1:1:a8be:2828
DNS1 IPv6 :	2803:2A80:1255:0130:0000:0000:0000:0011
DNS2 IPv6 :	2803:2A80:1255:0130:0000:0000:0000:0012

Información LAN	
Tipo :	Automatically
LAN MAC :	80:02:9C:05:42:65
Dirección LAN IP :	192.168.100.1
Máscara LAN Subnet :	255.255.255.0
Estado del servidor DHCP :	Habilitar
LAN IPv6 Address :	2803:2a80:1223:8a64:aca8:59ff:feba:e9a
LAN IPv6 Link-Local	

Configurar el nombre de su red WIFI y contraseña.

Configuración rápida WiFi

WiFi 2.4 GHz

Nombre de Red Wi-Fi: DIRECTV_054265 **2**

Contraseña Wi-Fi: 5mQ6bK1h **3**

mostrar contraseña

La longitud del valor debe ser situada dentro de 8 a 64

WiFi 5 GHz

Nombre de Red Wi-Fi 5G: DIRECTV_5G_054265 **4**

Contraseña Wi-Fi 5G: 5mQ6bK1h **5**

mostrar contraseña

La longitud del valor debe ser situada dentro de 8 a 64

Cerrar **Aplicar** **6**

Información WAN

o: Automatically

IN MAC: 80:02:9C:05:42:65

Cambia el nombre de la red WiFi 2.4GHz (SSID), de acuerdo a tu preferencia

Cambia aquí tu contraseña

Cambia el nombre de la red WiFi 5.0GHz (SSID), de acuerdo a tu preferencia

Cambia aquí tu contraseña

Haga click para aplicar los cambios

DIRECTV[®]

Ahora parte de la familia AT&T

